

Назва об'єкту оренди	Договір оренди, що підлягає перевірці		Фактично перевірено договорів оренди (так/ні)	Встановлені недоліки	Заходи щодо виправлення встановлених недоліків	Результати прийнятих заходів	Причина не проведення
	№ _____	«_____» _____ 20 ____ р.					
Цілісний майновий комплекс ДП "Поставський лікеро-горілчаний завод"	2-Ц/2002р	29.12.2002	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Частина холу навчально-лабораторного корпусу площею 21,8 кв.м та частина халу адміністративного корпусу площею 3,0 кв.м	128/04-н	19.10.2004	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Нежитлове приміщення площею 10,6 кв.м	145/04-н	10.11.2004	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена

Частина нежитлового приміщення на технічному поверсі даху учбово-лабораторного корпусу площею 27,0 кв.м	651/06-нн	04.08.2006	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Нежитлове приміщення морфологічного корпусу площею 5,0 кв.м та нежитлове приміщення адміністративного корпусу площею 6,5 кв.м	695/06-н	11.09.2006	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
			ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
нежитлове приміщення технічного поверху морфологічного корпусу площею 10,6 кв.м	754/06-н	14.11.2006	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена

Частина нежитлового приміщення адміністративного корпусу площею 5,0 кв.м	810/06-н	28.12.2006	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Частина даху морфологічного корпусу площею 40,0 кв.м	816//06-н	28.12.2006	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Нежитлове приміщення площею 14,2 кв.м	77/07-н	26.10.2007	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Частина нежитлового приміщення площею 14,0 кв.м	29/09-н	08.05.2009	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена

Частина нежитлового приміщення головного корпусу та частина нежитлового приміщення морфологічного корпусу загальною площею 8,0 кв.м	91/09-н	16.12.2009	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Частина нежитлового приміщення на технічному поверсі площею 19,38 кв.м	53/12-н	30.03.2012	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Частина нежитлового приміщення площею 12,6 кв.м	24/12-н	28.02.2012	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі морфологічного корпусу площею 6,0 кв.м	60/13-н	05.07.2013	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена

Частина нежитлового приміщення морфологічного корпусу площею 2,0 кв.м	43/14-н	12.05.2014	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Нежитлове приміщення ангару площею 238,9 кв. м	65/14-н	01.08.2014	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Частина нежитлового приміщення площею 3,0 кв. м	40/15-н	18.05.2015	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Частина нежитлового приміщення площею 4,0 кв. м	41/15-н	26.05.2015	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена

частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі морфологічного корпусу (біля ліфтів) площею 3,3 кв. м	29/17-н	12.04.2017	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
частина нежитлового приміщення на першому поверсі навчально-лабораторного корпусу площею 3,5 кв. м	21/18-н	16.03.2018	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі морфологічного корпусу площею 10,63 кв. м	39/18-н	02.07.2018	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі морфологічного корпусу площею 10,0 кв. м	56/18-н	03.09.2018	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена

вбудоване нежитлове приміщення площею 18,6 кв. м	301/05-н	17.05.2005	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
нежитлове приміщення площею 4,0 кв. м	658/06-н	11.08.2006	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
частина нежитлових приміщень будівлі площею 14,4 кв. м	70/10-н	28.07.2010	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
частина нежитлового приміщення площею 11,2 кв.м. та частина даху площею 5,0 кв.м.	34/11-н	21.06.2011	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена

нежитлове приміщення в будівлі поліклінічного блоку площею 14,2 кв.м.	80/12-н	27.07.2012	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
нежитлове приміщення площею 11,3 кв. м	10/13-н	04.02.2013	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
частина нежитлового приміщення розташованого в підвалі під приміщенням №121 поліклінічного відділення лікарні площею 4 кв. м	3/16-н	13.01.2016	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена
частина нежитлового приміщення площею 1 кв.м.	1/17-н	05.01.2017	ні	-	-	-	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211»Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» ПКМУ від 02.04.2020 №239 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України», у зв'язку з запровадженням карантину перевірку не проведено, після зняття обмежувальних заходів перевірка буде здійснена